


Keyston Solarix CAT6 STP RJ45 samozaciskowy



Kod produktu:
25286802

Oznaczenie typu:
S XKJ-6-STP-BK-SA

Kod kreskowy EAN:
8595684700275



Kluczowe właściwości

- Wysokiej jakości ekranowany keystone kategorii 6/Class E
- Zaprojektowany do obsługi protokołów Ethernet, w tym 2.5GBASE-T i 5GBASE-T
- Bardzo łatwy w instalacji, samozaciskowy blok zacisków
- Połączane styki 50 pin
- Keystone spełnia wymagania międzynarodowych norm ISO/IEC 11801, EN 50173 i ANSI/TIA 568.2-D
- Wymiary keystone'a spełniają wymagania normy EN 60603-7 (tj. keystone jest kompatybilny z gniazdami modułowymi innych producentów, którzy spełniają ten standard)
- Kolor keystone'a jest czarny (część wewnętrzna, osłona przeciwkurzowa) i srebrny (metalowy korpus)

Standardy okablowania

Normy ogólne

EN 50173-1, EN 50173-2, ISO/IEC 11801-1, ISO/IEC 11801-2, ANSI/TIA 568.2-D

Normy produktowe

EN 60603-7-5

Obsługiwane protokoły

| | 10BASE-T | 100BASE-TX | 1000BASE-T | 2.5GBASE-T | 5GBASE-T |
|---|----------|------------|------------|------------|----------|
| Obsługa protokołów dla keystone'a S XKJ-6-STP-BK-SA | TAK | TAK | TAK | TAK | TAK |

Obsługiwane PoE

| | 802.3af | 802.3at |
|--|---------|---------|
| PoE typ | Typ 1 | Typ 2 |
| Maksymalny prąd zasilania na parę | 350 mA | 600 mA |
| Liczba zasilanych par | 2 | 2 |
| Obsługa PoE dla keystone'a S XKJ-6-STP-BK-SA | TAK | TAK |



Parametry fizyczne

| | |
|--------------------------------|---|
| Konstrukcja keystonea | STP |
| Liczba portów | 1x RJ45 8p8c |
| Min. żywotność portu | 1 000 połączeń/rozłączeń |
| Ochrona styków | 50 μin w złocie |
| Listwa zaciskowa | samozaciskowy |
| Min. żywotność zacisków | 200 zaciśnień |
| Rozmiar i typ przewodu | AWG 26 – 22, drut |
| Materiał części niemetaloowych | tworzywo sztuczne FR zgodnie z UL94-0 |
| Kolor korpusu | czarny (część wewnętrzna, osłona przeciwpłyowa) i srebrny (korpus metalowy) |

Instalacja i przechowywanie

| | |
|----------------------------|--------------|
| Temperatura pracy | -10 do 60 °C |
| Temperatura przechowywania | -40 do 70 °C |
| Maks. wilgotność robocza | 93 % |

Parametry logistyczne

| | |
|---|--|
| Wymiary opakowania (w x s x g) | 145 mm x 90 mm x 20 mm, plastikowa torebka |
| Waga opakowania | 30 g |
| Zawartość opakowania | 1x keystone, 1x plastikowa nasadka z mapą okablowania, 1x opaska zaciskowa |
| Opakowanie zbiorcze | 280x keystonów |
| Wymiary opakowania zbiorczego (w x s x g) | 230 mm x 515 mm x 400 mm, pudełko kartonowe |
| Oznaczenie partii | tak (na produkcie, opakowaniu i opakowaniu zbiorczym do transportu) |
| Typ kodu kreskowego partii i kod wolumenu | IDAutomation Code 39, specyfikacja ANSI/ISO/AIM |
| Kod EAN typu | EAN-13 |

Etykieta keystonea



Gwarancje Solarix

| | |
|-----------------------|--------|
| Gwarancja standardowa | 5 lat |
| Gwarancja systemowa | 50 lat |



Powiązane produkty

| Kod zamówieniowy | Określenie typu | Opis |
|------------------|----------------------|--|
| 26000003 | SXKD-6-FTP-PVC | Kabel instalacyjny Solarix CAT6 FTP PVC Eca 500m/szpula |
| 26000005 | SXKD-6-FTP-LSOH | Kabel instalacyjny Solarix CAT6 FTP LSOH Dca-s2,d2,a1 500m/szpula |
| 27655194 | SXKD-6-FTP-PE | Kabel instalacyjny Solarix CAT6 FTP PE Fca zewnętrzny 500m/szpula |
| 24000100 | SX24M-0-STP-BK-UNI-N | Modularny nieobłożony patch panel Solarix 24 porty czarny 1U |
| 23100101 | SX9-1-0-WH | Gniazdko modularne Solarix na 1 keystone, podtytkowe białe |
| 23100102 | SX9-2-0-WH | Gniazdko modularne Solarix na 2 keystoney, podtytkowe białe |
| 23100103 | SX9-3-0-WH | Gniazdko modularne Solarix na 3 keystoney, podtytkowe białe |
| 23100201 | SXF-M-1-22,5-WH-P | Modul French style Solarix 22,5 x 45mm na 1 keystone, prosty biały |
| 23100202 | SXF-M-1-45-WH-P | Modul French style Solarix 45 x 45mm na 1 keystone, prosty biały |
| 23100203 | SXF-M-2-45-WH-P | Modul French style Solarix 45 x 45mm na 2 keystoney, prosty biały |
| 23100204 | SXF-M-2-45-WH-U | Modul French style Solarix 45 x 45mm na 2 keystoney, kątowy biały |
| 23100206 | SXF-M-1-22,5-WH-U | Modul French style Solarix 22,5 x 45mm na 1 keystone, kątowy biały |

